



Наименование		Мощн., Вт	Световой поток, лм	КСС	От 50 тыс. руб.	От 300 тыс. руб.	От 700 тыс. руб.
Консольные светодиодные светильники ДКУ-01 светодиоды CREE							
 <p>ДКУ-01 IP65</p> <p>Гарантия 5 лет</p>	ДКУ-01-40-001	40	4400	Д (120°)	4826	4596	4377
	ДКУ-01-40-002	40	4080	Широкая	5221	4973	4736
	ДКУ-01-40-003	40	4080	Г (70°)	5221	4973	4736
	ДКУ-01-80-001	80	8800	Д (120°)	8595	8186	7796
	ДКУ-01-80-002	80	8160	Широкая	9614	9156	8720
	ДКУ-01-80-003	80	8160	Г (70°)	9614	9156	8720
	ДКУ-01-120-001	120	13200	Д (120°)	12148	11570	11019
	ДКУ-01-120-002	120	12240	Широкая	14057	13388	12750
	ДКУ-01-120-003	120	12240	Г (70°)	14057	13388	12750
	ДКУ-01-160-001	160	17600	Д (120°)	16097	15330	14600
ДКУ-01-160-002	160	16320	Широкая	18070	17210	16390	
ДКУ-01-160-003	160	16320	Г (70°)	18070	17210	16390	
Консольные светодиодные светильники ДКУ-01L светодиоды LG							
 <p>ДКУ-01L IP65</p> <p>Гарантия 5 лет</p>	ДКУ-01L-40-001	40	4400	Д (120°)	4167	3969	3780
	ДКУ-01L-60-001	60	6400	Д (120°)	6152	5859	5580
	ДКУ-01L-70-001	70	7700	Д (120°)	7277	6930	6600
	ДКУ-01L-80-001	80	8800	Д (120°)	7938	7560	7200
	ДКУ-01L-90-001	90	9900	Д (120°)	8489	8085	7700
	ДКУ-01L-100-001	100	11000	Д (120°)	8985	8558	8150
Консольные светодиодные светильники ДКУ-01М (БП в отдельном БОКСЕ) светодиоды CREE							
 <p>ДКУ-01М IP65</p> <p>Гарантия 5 лет</p>	ДКУ-01М-120-001	120	13200	Д (120°)	12148	11570	11019
	ДКУ-01М-120-002	120	12240	Широкая	14057	13388	12750
	ДКУ-01М-120-003	120	12240	Г (70°)	14057	13388	12750
	ДКУ-01М-160-001	160	17600	Д (120°)	16097	15330	14600
	ДКУ-01М-160-002	160	16320	Широкая	18070	17210	16390
	ДКУ-01М-160-003	160	16320	Г (70°)	18070	17210	16390
	ДКУ-01М-200-001	200	22000	Д (120°)	19152	18240	17371
	ДКУ-01М-200-002	200	20400	Широкая	21970	20923	19927
	ДКУ-01М-200-003	200	20400	Г (70°)	21970	20923	19927
Консольные светодиодные светильники ДКУ-02 светодиоды CREE							
 <p>ДКУ-02 IP65</p> <p>Гарантия 5 лет</p>	ДКУ-02-160-001	160	17600	Д (120°)	16588	15798	15046
	ДКУ-02-160-002	160	16320	Широкая	18192	17326	16501
	ДКУ-02-160-003	160	16320	Г (70°)	18192	17326	16501
	ДКУ-02-240-001	240	26400	Д (120°)	23430	22315	21252
	ДКУ-02-240-002	240	24480	Широкая	27258	25960	24724
	ДКУ-02-240-003	240	24480	Г (70°)	27258	25960	24724
	ДКУ-02-320-001	320	35200	Д (120°)	30689	29228	27836
	ДКУ-02-320-002	320	32640	Широкая	35258	33579	31980
	ДКУ-02-320-003	320	32640	Г (70°)	35258	33579	31980
Консольные светодиодные светильники ДКУ-02L светодиоды LG							
 <p>ДКУ-02L IP65</p> <p>Гарантия 5 лет</p>	ДКУ-02L-120-001 LG	120	12800	Д (120°)	11907	11340	10800
	ДКУ-02L-140-001 LG	140	15400	Д (120°)	13950	13286	12653
	ДКУ-02L-160-001 LG	160	17600	Д (120°)	15095	14377	13692
	ДКУ-02L-180-001 LG	180	19800	Д (120°)	16323	15545	14805
	ДКУ-02L-200-001 LG	200	22000	Д (120°)	17254	16433	15650
Консольные светодиодные светильники ДКУ-02М (БП в отдельном БОКСЕ) светодиоды CREE							
ДКУ-02 IP65	ДКУ-02М-240-001	240	26400	Д (120°)	23430	22315	21252



Гарантия 5 лет

ДКУ-02М-240-002	240	24480	Широкая	27258	25960	24724
ДКУ-02М-240-003	240	24480	Г (70°)	27258	25960	24724
ДКУ-02М-320-001	320	35200	Д (120°)	30689	29228	27836
ДКУ-02М-320-002	320	32640	Широкая	35258	33579	31980
ДКУ-02М-320-003	320	32640	Г (70°)	35258	33579	31980
ДКУ-02М-400-001	400	44000	Д (120°)	37267	35492	33802
ДКУ-02М-400-002	400	40800	Широкая	42827	40787	38845
ДКУ-02М-400-003	400	40800	Г (70°)	42827	40787	38845



Наименование	Мощн., Вт	Световой поток, лм	КСС	От 50 тыс. руб.	От 300 тыс. руб.	От 700 тыс. руб.	
Прожектора светодиодные ДБУ-01							
ДБУ-01 IP65  Гарантия 5 лет	ДБУ-01-40-001	40	4400	Д (120°)	4826	4596	4377
	ДБУ-01-40-002	40	4080	Широкая	5221	4973	4736
	ДБУ-01-40-003	40	4080	К (30°)	5221	4973	4736
	ДБУ-01-40-004	40	4080	К (10°)	6924	6594	6280
	ДБУ-01-40-005	40	4080	Г (70°)	5221	4973	4736
	ДБУ-01-80-001	80	8800	Д (120°)	8595	8186	7796
	ДБУ-01-80-002	80	8160	Широкая	9614	9156	8720
	ДБУ-01-80-003	80	8160	К (30°)	9614	9156	8720
	ДБУ-01-80-004	80	8160	К (10°)	11246	10710	10200
	ДБУ-01-80-005	80	8160	Г (70°)	9614	9156	8720
	ДБУ-01-120-001	120	13200	Д (120°)	12148	11570	11019
	ДБУ-01-120-002	120	12240	Широкая	14057	13388	12750
	ДБУ-01-120-003	120	12240	К (30°)	14057	13388	12750
	ДБУ-01-120-004	120	12240	К (10°)	16427	15645	14900
	ДБУ-01-120-005	120	12240	Г (70°)	14057	13388	12750
	ДБУ-01-160-001	160	17600	Д (120°)	16097	15330	14600
	ДБУ-01-160-002	160	16320	Широкая	18070	17210	16390
ДБУ-01-160-003	160	16320	К (30°)	18070	17210	16390	
ДБУ-01-160-004	160	16320	К (10°)	20176	19215	18300	
ДБУ-01-160-005	160	16320	Г (70°)	18070	17210	16390	
Прожектора светодиодные ДБУ-01L светодиоды LG							
ДБУ-01L IP65  Гарантия 5 лет	ДБУ-01L-40-001 LG	40	4400	Д (120°)	4167	3969	3780
	ДБУ-01L-60-001 LG	60	6400	Д (120°)	6152	5859	5580
	ДБУ-01L-70-001 LG	70	7700	Д (120°)	7277	6930	6600
	ДБУ-01L-80-001 LG	80	8800	Д (120°)	7938	7560	7200
	ДБУ-01L-90-001 LG	90	9900	Д (120°)	8489	8085	7700
	ДБУ-01L-100-001 LG	100	11000	Д (120°)	8985	8558	8150
Прожектора светодиодные ДКУ-01М (БП в отдельном БОКСЕ) светодиоды CREE							
ДБУ-01М IP65  Гарантия 5 лет	ДБУ-01М-120-001	120	13200	Д (120°)	12148	11570	11019
	ДБУ-01М-120-002	120	12240	Широкая	14057	13388	12750
	ДБУ-01М-120-003	120	12240	К (30°)	14057	13388	12750
	ДБУ-01М-120-004	120	12240	К (10°)	16427	15645	14900
	ДБУ-01М-120-005	120	12240	Г (70°)	14057	13388	12750
	ДБУ-01М-160-001	160	17600	Д (120°)	16097	15330	14600
	ДБУ-01М-160-002	160	16320	Широкая	18070	17210	16390
	ДБУ-01М-160-003	160	16320	К (30°)	18070	17210	16390
	ДБУ-01М-160-004	160	16320	К (10°)	20176	19215	18300
	ДБУ-01М-160-005	160	16320	Г (70°)	18070	17210	16390
	ДБУ-01М-200-001	200	22000	Д (120°)	19152	18240	17371
	ДБУ-01М-200-002	200	20400	Широкая	21970	20923	19927
	ДБУ-01М-200-003	200	20400	К (30°)	21970	20923	19927
	ДБУ-01М-200-004	200	20400	К (10°)	24464	23300	22190
	ДБУ-01М-200-005	200	20400	Г (70°)	21970	20923	19927
Прожектора светодиодные ДБУ-02							
ДБУ-02 IP65 	ДБУ-02-160-001	160	17600	Д (120°)	16588	15798	15046
	ДБУ-02-160-002	160	16320	Широкая	18192	17326	16501
	ДБУ-02-160-003	160	16320	К (30°)	18192	17326	16501
	ДБУ-02-160-004	160	16320	К (10°)	20606	19625	18690
	ДБУ-02-160-005	160	16320	Г (70°)	18192	17326	16501
	ДБУ-02-240-001	240	26400	Д (120°)	23430	22315	21252



Гарантия 5 лет

ДБУ-02-240-002	240	24480	Широкая	27258	25960	24724
ДБУ-02-240-003	240	24480	К (30°)	27258	25960	24724
ДБУ-02-240-004	240	24480	К (10°)	31532	30030	28600
ДБУ-02-240-005	240	24480	Г (70°)	27258	25960	24724
ДБУ-02-320-001	320	35200	Д (120°)	30689	29228	27836
ДБУ-02-320-002	320	32640	Широкая	35258	33579	31980
ДБУ-02-320-003	320	32640	К (30°)	35258	33579	31980
ДБУ-02-320-004	320	32640	К (10°)	40230	38315	36490
ДБУ-02-320-005	320	32640	Г (70°)	35258	33579	31980

Прожектора светодиодные ДБУ-01L светодиоды LG

ДБУ-02L IP65



Гарантия 5 лет

ДБУ-02L-120-001 LG	120	12800	Д (120°)	11907	11340	10800
ДБУ-02L-140-001 LG	140	15400	Д (120°)	13950	13286	12653
ДБУ-02L-160-001 LG	160	17600	Д (120°)	15095	14377	13692
ДБУ-02L-180-001 LG	180	19800	Д (120°)	16323	15545	14805
ДБУ-02L-200-001 LG	200	22000	Д (120°)	17254	16433	15650

Прожектора светодиодные ДКУ-02М (БП в отдельном БОКСЕ) светодиоды CREE

ДБУ-02М IP65



Гарантия 5 лет


ДБУ-02М-240-001	240	26400	Д (120°)	23430	22315	21252
ДБУ-02М-240-002	240	24480	Широкая	27258	25960	24724
ДБУ-02М-240-003	240	24480	К (30°)	27258	25960	24724
ДБУ-02М-240-004	240	24480	К (10°)	31532	30030	28600
ДБУ-02М-240-005	240	24480	Г (70°)	27258	25960	24724
ДБУ-02М-320-001	320	35200	Д (120°)	30689	29228	27836
ДБУ-02М-320-002	320	32640	Широкая	35258	33579	31980
ДБУ-02М-320-003	320	32640	К (30°)	35258	33579	31980
ДБУ-02М-320-004	320	32640	К (10°)	40230	38315	36490
ДБУ-02М-320-005	320	32640	Г (70°)	35258	33579	31980
ДБУ-02М-400-001	400	44000	Д (120°)	37267	35492	33802
ДБУ-02М-400-002	400	40800	Широкая	42827	40787	38845
ДБУ-02М-400-003	400	40800	К (30°)	42827	40787	38845
ДБУ-02М-400-004	400	40800	К (10°)	45715	43538	41465
ДБУ-02М-400-005	400	40800	Г (70°)	42827	40787	38845
ДБУ-02М-480-001	480	52800	Д (120°)	43698	41617	39635
ДБУ-02М-480-002	480	48960	Широкая	47370	45114	42966
ДБУ-02М-480-003	480	48960	К (30°)	47370	45114	42966
ДБУ-02М-480-004	480	48960	К (10°)	54177	51597	49140
ДБУ-02М-480-005	480	48960	Г (70°)	47370	45114	42966




Наименование		Мощн., Вт	Световой поток, лм	КСС	От 50 тыс. руб.	От 300 тыс. руб.	От 700 тыс. руб.	
Подвесные светодиодные светильники ДСП-05 светодиоды LG								
	Светильник ДСП-05-001 IP65	ДСП-05-27-001 IP65 прозрачный	27	2600	Д (120°)	2396	2282	2174
		ДСП-05-36-001 IP65 прозрачный	36	3500	Д (120°)	2596	2472	2355
		ДСП-05-45-001 IP65 прозрачный	45	4370	Д (120°)	2796	2663	2536
	Светильник ДСП-05-002 IP65	ДСП-05-27-002 IP65 матовый	27	2500	Д (120°)	2516	2396	2282
		ДСП-05-36-002 IP65 матовый	36	3300	Д (120°)	2716	2586	2463
		ДСП-05-45-002 IP65 матовый	45	4130	Д (120°)	2915	2777	2644
Подвесные светодиодные светильники ДСП-01 светодиоды CREE								
	ДСП-01 IP65	ДСП-01-40-001	40	4400	Д (120°)	4631	4410	4200
		ДСП-01-40-002	40	4080	Г (70°)	5036	4796	4568
		ДСП-01-40-003	40	4080	К (30°)	5036	4796	4568
		ДСП-01-80-001	80	8800	Д (120°)	8312	7916	7539
		ДСП-01-80-002	80	8160	Г (70°)	9168	8732	8316
		ДСП-01-80-003	80	8160	К (30°)	9168	8732	8316
		ДСП-01-120-001	120	13200	Д (120°)	11959	11389	10847
		ДСП-01-120-002	120	12240	Г (70°)	13649	12999	12380
		ДСП-01-120-003	120	12240	К (30°)	13649	12999	12380
		ДСП-01-160-001	160	17600	Д (120°)	15931	15173	14450
		ДСП-01-160-002	160	16320	Г (70°)	17642	16802	16002
		ДСП-01-160-003	160	16320	К (30°)	17642	16802	16002
Гарантия 5 лет								
Подвесные светодиодные светильники ДСП-01L светодиоды LG, SAMSUNG								
	ДСП-01L IP65	ДСП-01L-40-001	40	4400	Д (120°)	3969	3780	3600
		ДСП-01L-60-001	60	6400	Д (120°)	6042	5754	5480
		ДСП-01L-70-001	70	7700	Д (120°)	7166	6825	6500
		ДСП-01L-80-001	80	8800	Д (120°)	7718	7350	7000
		ДСП-01L-90-001	90	9900	Д (120°)	8379	7980	7600
		ДСП-01L-100-001	100	11000	Д (120°)	8875	8453	8050
Гарантия 5 лет								
Подвесные светодиодные светильники ДСП-01М (БП в отдельном БОКСЕ) светодиоды CREE								
	ДСП-01М IP65	ДСП-01М-120-001	120	13200	Д (120°)	11959	11389	10847
		ДСП-01М-120-002	120	12240	Г (70°)	13649	12999	12380
		ДСП-01М-120-003	120	12240	К (30°)	13649	12999	12380
		ДСП-01М-160-001	160	17600	Д (120°)	15931	15173	14450
		ДСП-01М-160-002	160	16320	Г (70°)	17642	16802	16002
		ДСП-01М-160-003	160	16320	К (30°)	17642	16802	16002
		ДСП-01М-200-001	200	22000	Д (120°)	18731	17840	16990
		ДСП-01М-200-002	200	20400	Г (70°)	21778	20741	19753
	ДСП-01М-200-003	200	20400	К (30°)	21778	20741	19753	
Гарантия 5 лет								
Подвесные светодиодные светильники ДСП-02 светодиоды CREE								
	ДСП-02 IP65	ДСП-02-160-001	160	17600	Д (120°)	16427	15645	14900
		ДСП-02-160-002	160	16320	Г (70°)	18002	17144	16328
		ДСП-02-160-003	160	16320	К (30°)	18002	17144	16328
		ДСП-02-240-001	240	26400	Д (120°)	23268	22160	21105
		ДСП-02-240-002	240	24480	Г (70°)	26791	25515	24300
		ДСП-02-240-003	240	24480	К (30°)	26791	25515	24300

Гарантия 5 лет	ДСП-02-320-001	320	35200	Д (120°)	30446	28996	27615
	ДСП-02-320-002	320	32640	Г (70°)	35148	33474	31880
	ДСП-02-320-003	320	32640	К (30°)	35148	33474	31880

Подвесные светодиодные светильники ДСП-02L светодиоды LG

ДСП-02L IP65  Гарантия 5 лет	ДСП-02L-120-001 LG	120	12800	Д (120°)	11797	11235	10700
	ДСП-02L-140-001 LG	140	15400	Д (120°)	13836	13178	12550
	ДСП-02L-160-001 LG	160	17600	Д (120°)	14983	14270	13590
	ДСП-02L-180-001 LG	180	19800	Д (120°)	16207	15435	14700
	ДСП-02L-200-001 LG	200	22000	Д (120°)	17144	16328	15550

Подвесные светодиодные светильники ДСП-01М (БП в отдельном БОКСЕ) светодиоды CREE

ДСП-02 IP65  Гарантия 5 лет	ДСП-02М-240-001	240	26400	Д (120°)	23268	22160	21105
	ДСП-02М-240-002	240	24480	Г (70°)	26791	25515	24300
	ДСП-02М-240-003	240	24480	К (30°)	26791	25515	24300
	ДСП-02М-320-001	320	35200	Д (120°)	30446	28996	27615
	ДСП-02М-320-002	320	32640	Г (70°)	35148	33474	31880
	ДСП-02М-320-003	320	32640	К (30°)	35148	33474	31880
	ДСП-02М-400-001	400	44000	Д (120°)	36966	35205	33529
	ДСП-02М-400-002	400	40800	Г (70°)	42496	40472	38545
	ДСП-02М-400-003	400	40800	К (30°)	42496	40472	38545

**СВЕТОЭНЕРГЕТИК****ООО "СВЕТОЭНЕРГЕТИК"**

тел. +7(916) 453-29-09

www.svetoenergetik.ru

Прайс от 05.02.2015 г.

Наименование	Мощн., Вт	Световой поток, лм	КСС	От 50 тыс. руб.	От 300 тыс. руб.	От 700 тыс. руб.	
Подвесные/накладные светодиодные светильники ДСП/ДВО							
Офисный светильник ДСП-03 	ДСП/ДВО-03-27-001 "Призма"	27	2600	д (120°)	2512	2439	2345
	ДСП/ДВО-03-27-002 "Опал"	27	2600	д (120°)	2512	2439	2345
	ДСП/ДВО-03-36-001 "Призма"	36	3500	д (120°)	2696	2617	2517
	ДСП/ДВО-03-36-002 "Опал"	36	3500	д (120°)	2696	2617	2517



**СВЕТОЭНЕРГЕТИК**

ООО "СВЕТОЭНЕРГЕТИК"

тел. +7(916) 453-29-09

www.svetoenergetik.ru

Прайс от 05.02.2015 г.

Наименование	Мощн., Вт	Световой поток, лм	КСС	От 50 тыс. руб.	От 300 тыс. руб.	От 700 тыс. руб.	
Парковые светодиодные светильники ДТУ							
Парковый светодиодный светильник ДТУ-01 IP65 	ДТУ-01-30-001	30	3000	M(180°)	3967	3778	3598
	ДТУ-01-45-001	45	4500	M(180°)	4393	4184	3985
Парковый светодиодный светильник ДТУ-02 IP65 	ДТУ-02-120-001 "Прозрачный"	120	13200	M(180°)	12647	12045	11471
	ДТУ-02-120-002 "Магновый"	120	11900	M(180°)	12647	12045	11471